

Educational Consultants India Ltd.

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✖ icon are incorrect.

Question Paper Name:	Staff Nurse Shift 3
Subject Name:	Staff Nurse
Creation Date:	2019-02-26 20:20:14
Duration:	120
Total Marks:	125
Display Marks:	Yes
Share Answer Key With Delivery Engine:	Yes
Actual Answer Key:	Yes
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No
Show Watermark on Console?:	Yes
Highlighter:	No
Auto Save on Console?:	No

www.thenursepage.com

Staff Nurse

Group Number :	1
Group Id :	3210117
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	120
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	125
Revisit allowed for group Instructions? :	Yes
Maximum Instruction Time:	0
Minimum Instruction Time:	0

Technical Professional Subject

Section Id :	32101113
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	100
Number of Questions to be attempted:	100
Section Marks:	100

Display Number Panel:
Group All Questions:

Yes
No

Sub-Section Number: 1
Sub-Section Id: 32101125
Question Shuffling Allowed : Yes

Question Number : 1 Question Id : 321011751 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Wearing seat belts, safety helmets and other safety equipments are example for:

Options :

1. ✘ Secondary health promotion behavior.
2. ✔ Primary health promotion behavior.
3. ✘ Tertiary health promotion behavior.
4. ✘ Holistic health care model.

Question Number : 1 Question Id : 321011751 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

सीट बेल्ट, सुरक्षा हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनना _____ का उदाहरण हैं।

Options :

1. ✘ द्वितीयक स्वास्थ्य संवर्धन व्यवहार
2. ✔ प्राथमिक स्वास्थ्य संवर्धन व्यवहार
3. ✘ तृतीयक स्वास्थ्य संवर्धन व्यवहार
4. ✘ समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रतिरूप

www.thenursepage.com

Question Number : 2 Question Id : 321011752 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Nurses use the nursing process as a method of:

Options :

1. ✘ Meeting the legal requirements and standards in nursing.

2. ✘ Meeting public expectations of nurses.
3. ✔ Planning, organizing and delivering patient care.
4. ✘ Communicating with patients and families.

Question Number : 2 Question Id : 321011752 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

नर्स (परिचारिकाएं), नर्सिंग (परिचर्या) प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किस विकल्प की एक विधि के रूप में करती हैं?

Options :

1. ✘ नर्सिंग में कानूनी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करने की।
2. ✘ नर्सों की सार्वजनिक अपेक्षाओं को पूरा करने की।
3. ✔ रोगी की देखभाल करने की योजना बनाने, व्यवस्था करने एवं सेवा प्रदान करने की।
4. ✘ रोगियों और परिवारों के साथ संवाद करने की।

Question Number : 3 Question Id : 321011753 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which of the following would not promote trust in the nurse-patient relationship?

Options :

1. ✘ Maintaining confidentiality.
2. ✘ Fulfilling promises.
3. ✘ Returning at the stated time.
4. ✔ Examining a wound without providing privacy.

www.thenursepage.com

Question Number : 3 Question Id : 321011753 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्नलिखित में से कौन सा नर्स-रोगी संबंध में विश्वास को बढ़ावा नहीं देगा?

Options :

1. ✘ गोपनीयता बनाए रखना।

2. ✘ वादों को पूरा करना।
3. ✘ नियत समय पर वापस आना।
4. ✔ गोपनीयता प्रदान किए बिना घाव की जांच करना।

Question Number : 4 Question Id : 321011754 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The traditional source-oriented, narrative type of charting is characterized by all of the following forms, EXCEPT the _____

Options :

1. ✘ Doctor's progress sheet.
2. ✘ Database form.
3. ✘ History and physical examination form.
4. ✔ Laboratory sheet.

Question Number : 4 Question Id : 321011754 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

चार्टिंग के पारंपरिक स्रोत-उन्मुख, विवरणात्मक प्रकार को निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फॉर्मों में वर्गीकृत किया जाता है?

Options :

1. ✘ डॉक्टर का प्रगति पत्रक
2. ✘ डेटाबेस फॉर्म
3. ✘ इतिहास और शारीरिक निरीक्षण फॉर्म
4. ✔ प्रयोगशाला पत्रक

Question Number : 5 Question Id : 321011755 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

A clinical sign that a patient is close death would be _____

Options :

1. ✘ Nausea that occurs after meals.
2. ✘ Pain that is well controlled with small doses of morphine.
3. ✘ Increasing BP, pulse, respiration.
4. ✔ Periods of apnea and irregular respirations.

Question Number : 5 Question Id : 321011755 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्न में से कौन सा किसी रोगी के मरणासन्न होने का नैदानिक संकेत है?

Options :

1. ✘ भोजन के बाद होने वाली उल्टी।
2. ✘ ऐसा दर्द, जिसे मॉर्फिन की थोड़ी सी खुराक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है।
3. ✘ रक्तचाप, धड़कन, श्वसन को बढ़ना। www.thenursepage.com
4. ✔ अश्वसन एवं अनियमित श्वसन की अवधियां।

Question Number : 6 Question Id : 321011756 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

When dangling the patient at the bedside, monitor for:

Options :

1. ✘ Visual field disturbances and dizziness.
2. ✔ Orthostatic hypotension and dizziness.
3. ✘ Malignant hypertension and dizziness.
4. ✘ Fever from exertion.

Question Number : 6 Question Id : 321011756 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

रोगी को बेड के पास झुलाते समय किसकी निगरानी करनी चाहिए?

Options :

1. ✘ दृश्य क्षेत्र की गड़बड़ी और चक्कर आना।
2. ✔ खड़े रहने की वजह से होने वाला अल्प रक्तचाप और चक्कर आना।
3. ✘ घातक उच्च रक्तचाप और चक्कर आना।
4. ✘ अधिक मेहनत करने की वजह से आने वाला बुखार।

Question Number : 7 Question Id : 321011757 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Protective devices are applied snugly, which of the following findings would you be concerned about?

Options :

1. ✘ Quick capillary refill of the nailbeds.
2. ✘ Skin that is warm and pink.
3. ✘ Ability move fingers and toes.
4. ✔ Pallor of the nailbeds.

www.thenursepage.com

Question Number : 7 Question Id : 321011757 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

सुरक्षात्मक उपकरणों को आरामदेह ढंग से लगाया जाता है, आप निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष के बारे में चिंतित होंगे?

Options :

1. ✘ नेलबेड की केशिका का तीव्रता से पुनः भरना।
2. ✘ त्वचा का हल्का गर्म और गुलाबी होना।
3. ✘ उंगलियों और अंगूठे को हिलाने की क्षमता।
4. ✔ नेलबेड का पीलापन।

Question Number : 8 Question Id : 321011758 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The person who becomes short of breath with little exertion, such as when eating a meal, has what kind of respiratory condition?

Options :

1. ✓ Dyspnea.
2. ✗ Stridor.
3. ✗ Hyperventilation.
4. ✗ Cheyne - strokes respiration.

Question Number : 8 Question Id : 321011758 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

जिस व्यक्ति की सांस थोड़ी सी मेहनत करने, जैसे कि - खाना खाने, से ही सांस उखड़ने लगती है, उस व्यक्ति की श्वसन स्थिति किस प्रकार की होती है?

Options :

1. ✓ श्वासकष्ट
2. ✗ घर्घर
3. ✗ अतिवातायनता
4. ✗ अताल-श्वसन

Question Number : 9 Question Id : 321011759 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

When a pulse rate is irregular, it is best to count the _____

Options :

1. ✓ Apical pulse for a full minute.
2. ✗ Apical pulse for 30 seconds.
3. ✗ Radial pulse for 30 seconds.
4. ✗ Radial pulse for a full minute.

www.thenursepage.com

Question Number : 9 Question Id : 321011759 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

जब नाड़ी की स्पंद दर अनियमित हो, तो निम्न में से किसकी गिनती करना सबसे अच्छा होता है?

Options :

1. ✓ पूरे एक मिनट के लिए शीर्षस्थ स्पंद (एपिकल पल्स) की।
2. ✘ 30 सेकंड के लिए शीर्षस्थ स्पंद (एपिकल पल्स) की।
3. ✘ 30 सेकंड के लिए रेडियल नाड़ी (रेडियल पल्स) की।
4. ✘ पूरे एक मिनट के लिए रेडियल नाड़ी (रेडियल पल्स) की।

Question Number : 10 Question Id : 321011760 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

To properly stage a pressure ulcer,

Options :

1. ✓ Eschar must be removed.
2. ✘ The patient must be supine.
3. ✘ Natural light must be used.
4. ✘ The skin must be completely dry.

www.thenursepage.com

Question Number : 10 Question Id : 321011760 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दबाव अल्सर (ब्रण) को ठीक से देखने के लिए _____।

Options :

1. ✓ एशर को हटाना चाहिए
2. ✘ रोगी को उत्तान होना चाहिए
3. ✘ प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए
4. ✘ त्वचा पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए

Question Number : 11 Question Id : 321011761 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The patient who has an appointment for a Pap smear should have been instructed.

Options :

1. ✘ That the procedure takes about 45 minutes.
2. ✔ Not to douche or use vaginal medication before the test.
3. ✘ To bring sanitary pad because moderate bleeding may occur.
4. ✘ That she will know the test results before leaving the office.

Question Number : 11 Question Id : 321011761 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

पैप स्मीयर के लिए समय लेने वाली रोगी को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए?

Options :

1. ✘ यहकि इस प्रक्रिया में लगभग 45 मिनट लगते हैं।
2. ✔ यहकि परीक्षण से पहले योनि की दवा का उपयोग न करें या साफ न करें।
3. ✘ सैनिटरी पैड लाने के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि हल्का-फुल्का रक्तस्राव हो सकता है।
4. ✘ यहकि उसे कार्यालय छोड़ने से पहले परीक्षण के परिणाम जान लेने चाहिए।

Question Number : 12 Question Id : 321011762 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The elderly individual is at greater risk for dehydration than the middle-aged adult because _____

Options :

1. ✘ The elderly drinks little fluid.
2. ✘ The elderly have more muscle mass.
3. ✘ Their bodies are almost 80% water.
4. ✔ Compensatory mechanisms work less efficiently.

www.thenursepage.com

Question Number : 12 Question Id : 321011762 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों की तुलना में बुजुर्ग व्यक्तियों में निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि _____।

Options :

1. ✘ बुजुर्ग कम तरल पदार्थ पीते हैं।
2. ✘ बुजुर्गों का मांसपेशीय द्रव्यमान अधिक होता है।
3. ✘ उनके शरीर में लगभग 80% पानी होता है।
4. ✔ प्रतिकारात्मक प्रणालियाँ, कम कुशलता से काम करती हैं।

Question Number : 13 Question Id : 321011763 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The major nutrients involved in fluid balance are _____

Options :

1. ✔ Potassium and sodium.
2. ✘ Fats and proteins.
3. ✘ Vitamin B9 and magnesium.
4. ✘ Chloride and carbohydrates.

www.thenursepage.com

Question Number : 13 Question Id : 321011763 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

द्रव संतुलन में शामिल प्रमुख पोषक तत्व हैं:

Options :

1. ✔ पोटेशियम और सोडियम
2. ✘ वसा और प्रोटीन
3. ✘ विटामिन B9 और मैग्नीशियम
4. ✘ क्लोराइड और कार्बोहाइड्रेट

Question Number : 14 Question Id : 321011764 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Patient complains of pain and has redness with swelling at the site of IV. The nurse must

Options :

1. ✘ Apply warm moist pack to the reddened area.
2. ✘ Start nasal oxygen.
3. ✔ Stop infusion and remove IV cannula.
4. ✘ Change IV tubing and the solution.

Question Number : 14 Question Id : 321011764 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

रोगी दर्द की शिकायत करता है और आईवी (IV) की जगह पर सूजन के साथ लालिमा भी दिखाई देती है। तो नर्स को _____।

Options :

1. ✘ लालिमा वाले हिस्से की गर्म नम पैक से सिकाई करना चाहिए।
2. ✘ नासिकामार्ग से ऑक्सीजन देना शुरू करना चाहिए।
3. ✔ IV को बंद करना और IV कैनुला को हटाना
4. ✘ IV ट्यूबिंग और विलयन को बदलना

www.thenursepage.com

Question Number : 15 Question Id : 321011765 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

प्लाज्मा (प्लाविका) में सोडियम का सामान्य स्तर _____ होता है।

Options :

1. ✔ 135-143 mEq/L
2. ✘ 97-106 mEq/L
3. ✘ 60-100 mg/dl
4. ✘ 90-196 mg/100ml

Question Number : 15 Question Id : 321011765 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The normal levels of sodium in plasma is

Options :

1. ✓ 135-143 mEq/L
2. ✗ 97-106 mEq/L
3. ✗ 60-100 mg/dl
4. ✗ 90-196 mg/100ml

Question Number : 16 Question Id : 321011766 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

कोशिकाबाह्य तरल पदार्थ में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी शामिल होते हैं?

Options :

1. ✗ श्लेष द्रव, हृदयावरणी (पेरिकार्डियल) द्रव और फुफफुस द्रव।
2. ✗ रक्त, प्लाज्मा और लसीका।
3. ✓ कोशिकाओं के अंदर मौजूद द्रव।
4. ✗ प्रमस्तिष्कमेरु द्रव और अंतरालीय स्थानों में मौजूद द्रव।

www.thenursepage.com

Question Number : 16 Question Id : 321011766 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The extracellular fluid includes the following EXCEPT

Options :

1. ✗ Synovial fluid, pericardial fluid, and pleural fluid.
2. ✗ Blood, plasma and lymph.
3. ✓ Fluid within the cells.
4. ✗ Cerebrospinal fluid and fluid in the interstitial spaces.

Question Number : 17 Question Id : 321011767 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which of the following is not a typical difference factor between benign and malignant tumors.

Options :

1. ✘ Growth rate.
2. ✘ Cell differentiation.
3. ✘ Encapsulation.
4. ✔ Size of the tumor.

Question Number : 17 Question Id : 321011767 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्नलिखित में से कौन सा गैर-घातक एवं घातक ट्यूमर के बीच का एक विशिष्ट अंतर कारक नहीं है?

Options :

1. ✘ वृद्धि दर
2. ✘ कोशिकीय विभेदन
3. ✘ संपुटन
4. ✔ ट्यूमर का आकार

www.thenursepage.com

Question Number : 18 Question Id : 321011768 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which of the following is the most abundant type of blood cells?

Options :

1. ✔ Erythrocyte.
2. ✘ Thrombocyte.
3. ✘ Lymphocyte.
4. ✘ Monocyte.

Question Number : 18 Question Id : 321011768 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्न में से किस प्रकार की रक्त कणिकाएं सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं?

Options :

1. ✓ एरिथ्रोसाइट
2. ✗ थ्रॉम्बोसाइट (बिंबाणु)
3. ✗ लिम्फोसाइट (लसीकाणु)
4. ✗ मोनोसाइट (एककेन्द्रकश्वेतकोशिका)

Question Number : 19 Question Id : 321011769 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

One cardiac cycle completes in _____

Options :

1. ✗ 0.12 seconds.
2. ✓ 0.8 seconds.
3. ✗ 0.57 seconds.
4. ✗ 0.9 seconds.

www.thenursepage.com

Question Number : 19 Question Id : 321011769 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एक हृद चक्र _____ में पूरा होता है।

Options :

1. ✗ 0.12 सेकंड
2. ✓ 0.8 सेकंड
3. ✗ 0.57 सेकंड
4. ✗ 0.9 सेकंड

Question Number : 20 Question Id : 321011770 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Cardiogenic shock is precipitated by _____

Options :

1. ✓ Myocardial infarction.
2. ✗ Bacteremia.
3. ✗ Spinal cord injury.
4. ✗ Severe allergy.

Question Number : 20 Question Id : 321011770 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

हृदजन्य आघात _____ की वजह से होता है।

Options :

1. ✓ हृदपेशीय रोधगलन
2. ✗ बैक्टीरीमिया
3. ✗ मेरुदण्ड की चोट
4. ✗ गंभीर एलर्जी

Question Number : 21 Question Id : 321011771 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The main clinical manifestations of pulmonary edema are as follows, EXCEPT

Options :

1. ✗ Dyspnea.
2. ✗ Caught with expectoration.
3. ✓ Hypotension.
4. ✗ Cyanosis.

www.thenursepage.com

Question Number : 21 Question Id : 321011771 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ के अतिरिक्त फुफ्फुसीय फुलाव (पल्मोनरी एडिमा) के मुख्य नैदानिक लक्षण, निम्नलिखित को छोड़कर सभी हैं।

Options :

1. ✘ श्वासकष्ट
2. ✘ खांसी के साथ कफ आना
3. ✔ अल्परक्तचाप
4. ✘ श्यावता

Question Number : 22 Question Id : 321011772 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The cerebrospinal fluid is secreted by _____

Options :

1. ✘ Arachnoid villi.
2. ✘ Pons.
3. ✔ Choroid plexuses.
4. ✘ Central sulcus.

Question Number : 22 Question Id : 321011772 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

प्रमस्तिष्कमेरु द्रव _____ से स्रावित होता है।

Options :

1. ✘ अर्केनाइड विली
2. ✘ पोन्स
3. ✔ कोराइड प्लेक्सस
4. ✘ सेंट्रल सल्कस

Question Number : 23 Question Id : 321011773 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The brain region which is responsible for coordination of voluntary muscular movement, posture and balance

Options :

1. ✘ Medulla Oblongata.
2. ✘ Cerebral cortex.
3. ✔ Cerebellum.
4. ✘ Spinal cord.

www.thenursepage.com

Question Number : 23 Question Id : 321011773 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र, स्वैच्छिक पेशीय गतिविधि, मुद्रा एवं संतुलन के समन्वयन के लिए जिम्मेदार है?

Options :

1. ✘ पश्चकपाल-अन्तस्था
2. ✘ प्रमस्तिष्क बल्कुट (सेरब्रल कॉर्टेक्स)
3. ✔ अनुमस्तिष्क (सेरबेलम)
4. ✘ मेरुदण्ड

Question Number : 24 Question Id : 321011774 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Compression of facial nerve in the temporal bone will lead to _____

Options :

1. ✔ Bell's palsy.
2. ✘ Multiple sclerosis.
3. ✘ Meningocele.
4. ✘ Gullian-Barre syndrome.

Question Number : 24 Question Id : 321011774 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

कनपटी की हड्डी में चेहरे की नस दबने की वजह से क्या होगा?

Options :

1. ✓ बेल का पक्षाघात (बेल्स पाल्सी)
2. ✘ मल्टीपल स्क्लेरोसिस
3. ✘ मस्तिष्कावरण हार्निया (मेनिंगोसेले)
4. ✘ गुलियन बैरे सिंड्रोम

Question Number : 25 Question Id : 321011775 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The size of which part of the eye contributes to the controlling the amount of light entering the eye

Options :

1. ✘ Macula lutea.
2. ✘ Optic disc.
3. ✓ Pupil.
4. ✘ Lens.

www.thenursepage.com

Question Number : 25 Question Id : 321011775 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

आँख के किस हिस्से का आकार आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में सहयोग देता है?

Options :

1. ✘ मैक्युला लुटिया (ऑप्टिक डिस्क)
2. ✘ अक्षिबिंब
3. ✓ पुतली
4. ✘ लेंस

Question Number : 26 Question Id : 321011776 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Accumulation of endolymph causing distention and increased pressure within the membranous labyrinth with destruction of sensory cells in the ampulla and cochlea is

Options :

1. ✘ Osteosclerosis.
2. ✔ Meniere's disease.
3. ✘ Otitis media.
4. ✘ Hordeolum.

Question Number : 26 Question Id : 321011776 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ तुंबिका (एम्पुला) और कर्णावर्त (कॉक्लिया) में संवेदी कोशिकाओं के नष्ट होने के साथ झिल्लीदार लैबरिन्थ के भीतर डिस्टेंशन एवं दाब वृद्धि उत्पन्न करने वाले अंतर्लसीका (एंडोलिम्फ) के संचयन को कहा जाता है:

Options :

1. ✘ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस
2. ✔ मेनियर रोग
3. ✘ ओटाइटिस मीडिया (मध्यकर्णशोथ)
4. ✘ हॉर्डओलम

Question Number : 27 Question Id : 321011777 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The amount of air passing into and out of the lungs during each cycle of breathing is referred as:

Options :

1. ✘ Vital capacity.
2. ✔ Tidal volume.
3. ✘ Total lung capacity.
4. ✘ Residual volume.

www.thenursepage.com

Question Number : 27 Question Id : 321011777 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

श्वसन के प्रत्येक चक्र के दौरान फेफड़ों के अंदर आने वाली और फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ प्राणाधार क्षमता
2. ✔ ज्वारीय आयतन
3. ✘ फेफड़े की कुल क्षमता
4. ✘ अवशिष्ट आयतन

Question Number : 28 Question Id : 321011778 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The nurse is assigned to a patient who has a bacterial pneumonia and is under droplet precautions, which personal protective equipment (PPE) will s/he wear to deliver the meal tray?

Options :

1. ✘ Gown, mask, gloves, shoe covers.
2. ✔ Special filtration mask and gloves.
3. ✘ Only mask is needed.
4. ✘ No PPE required.

Question Number : 28 Question Id : 321011778 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

किसी नर्स को एक ऐसे रोगी की जिम्मेदारी दी जाती है, जो बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित है और जिसकी देखरेख में ड्रॉपलेट सावधानियों का ख्याल रखा जाना है। उस रोगी को भोजन की थाली देते समय नर्स को कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) धारण करने चाहिए?

Options :

1. ✘ गाउन, मास्क, दस्ताने, जूतों का कवर।
2. ✔ विशेष निस्यंदन मास्क और दस्ताने।
3. ✘ केवल मास्क की आवश्यकता होगी।
4. ✘ किसी भी PPE की आवश्यकता नहीं होगी।

Question Number : 29 Question Id : 321011779 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Beds on the unit have rapidly filled and the patient with bacterial pneumonia is about to have a roommate. The roommate is postsurgical patient without an infection, the nurse would

Options :

1. ✓

Notify the admitting office that the new patient cannot be housed with a patient under droplet pneumonia.

2. ✗

Make certain that the curtains around the new patient's bed are functional and completely closed.

3. ✗

Not to worry because this room has its own air filtration system.

4. ✗

Simply prepare the unit for the arrival of the new patient.

www.thenursepage.com

Question Number : 29 Question Id : 321011779 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

किसी यूनिट में मौजूद बेड तेजी से भर रहे हैं और बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित रोगी के साथ एक रूममेट (कक्ष-साथी) रखा जाना है। वह रूममेट एक संक्रमण-मुक्त पोस्ट-सर्जिकल रोगी है। नर्स को क्या करना चाहिए?

Options :

1. ✓

भर्ती करने वाले कार्यालय को सूचित करना चाहिए कि नए रोगी को ड्रॉपलेट निमोनिया के रोगी के साथ नहीं रखा जा सकता है।

2. ✗

सुनिश्चित करें कि नए रोगी के बेड के चारों ओर लगे पर्दे कार्यात्मक एवं पूरी तरह से बंद हैं।

3. ✗

चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कमरे में वायु निस्यंदन प्रणाली लगाई गई है।

4. ✗

साधारणतया यूनिट को नए रोगी के आगमन के लिए तैयार करें।

Question Number : 30 Question Id : 321011780 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Considering the chain of infection, a reservoir might be

Options :

1. ✗

An uninfected patient.

2. ✗

Staphylococcus bacteria.

3. ✗

A tick carrying Lyme disease.

4. ✓ A contaminated water supply.

Question Number : 30 Question Id : 321011780 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

संक्रमण की शृंखला को ध्यान में रखते हुए, संग्राहक _____ हो सकता है।

Options :

1. ✘ एक असंक्रमित रोगी
2. ✘ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया
3. ✘ लाइम रोग की वाहक किलनी
4. ✓ दूषित पानी की आपूर्ति

Question Number : 31 Question Id : 321011781 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Artificially acquired immunity is obtained by

Options :

1. ✘ Exposure to a disease.
2. ✓ Immunization with antibody response.
3. ✘ Recovering from a disease.
4. ✘ Being breast fed.

www.thenursepage.com

Question Number : 31 Question Id : 321011781 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

कृत्रिम रूप से प्राप्त प्रतिरक्षा _____ द्वारा प्राप्त की जाती है।

Options :

1. ✘ रोग के अनावरण
2. ✓ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के साथ प्रतिरक्षण
3. ✘ रोग से उबरना

4. ✖ स्तनपान द्वारा

Question Number : 32 Question Id : 321011782 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Standard precaution requires the use of protective eye wear when

Options :

1. ✖ When a wound is oozing blood.
2. ✖ Invasive procedure are performed.
3. ✔ There is a danger of body fluids splashing.
4. ✖ Caring for a patient with cough.

Question Number : 32 Question Id : 321011782 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

मानक सावधानियों के तहत सुरक्षात्मक नेत्र उपकरण पहनने की आवश्यकता कब होती है?

Options :

1. ✖ जब किसी घाव से खून बह रहा हो।
2. ✖ जब आक्रामक प्रक्रिया की जाती है।
3. ✔ शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थों के छींटे पड़ने का खतरा हो।
4. ✖ खांसी से पीड़ित रोगी की देखभाल करते समय।

Question Number : 33 Question Id : 321011783 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

All elderly tend to be more susceptible to infection because of:

Options :

1. ✖ Poor nutritional status.
2. ✖ Increased exposure of pathogens.
3. ✖ Lack of exercises.

4. ✓ A decline in immune function.

Question Number : 33 Question Id : 321011783 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

सभी बुजुर्गों में संक्रमण की संभावना अधिक क्यों होती है?

Options :

1. ✗ खराब पोषण स्थिति की वजह से

2. ✗ रोगाणुओं के संपर्क में वृद्धि

3. ✗ व्यायाम की कमी

4. ✓ प्रतिरक्षा कार्य में गिरावट।

Question Number : 34 Question Id : 321011784 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Medical asepsis differs from surgical asepsis in that it is aimed at:

Options :

1. ✗ Sterilizing all equipments.

2. ✗ Killing all microorganisms.

3. ✓ Preventing transmission of microorganisms.

4. ✗ Preventing entry of microorganisms into the body.

www.thenursepage.com

Question Number : 34 Question Id : 321011784 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

चिकित्सीय अपूर्ति, शल्य अपूर्ति से इस मामले में भिन्न होती है कि इसका लक्ष्य है:

Options :

1. ✗ सभी उपकरणों को कीटाणुरहित करना

2. ✗ सभी सूक्ष्मजीवों को मारना

3. ✓ सूक्ष्मजीवों के संचरण को रोकना

4. ✘ शरीर में सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकना

Question Number : 35 Question Id : 321011785 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The most common method of microorganism transfer from one person to another in the hospital setting is prevented by

Options :

1. ✘ Disinfecting instruments in special solutions.

2. ✘ Filtering air in the hospital.

3. ✘ Changing bed linen daily.

4. ✓ Washing hands thoroughly and frequently.

Question Number : 35 Question Id : 321011785 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

अस्पताल के माहौल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूक्ष्मजीवों के अंतरण को रोकने का सबसे आम तरीका क्या है?

Options :

1. ✘ उपकरणों को विशेष विलयनों में कीटाणुरहित करना।

2. ✘ अस्पताल में हवा का निस्स्यंदन करना।

3. ✘ रोज बेड की चादर बदलना।

4. ✓ हाथों को पूरी तरह से और बार-बार धोना।

Question Number : 36 Question Id : 321011786 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

In what ways could Hepatitis A virus be spread in a, if one of the kitchen employees is in the reservoir.

Options :

1. ✘ While he speaks and sneezes, through droplet route.

2. ✘ While he coughs out through air borne route.
3. ✘ If he sustains a cut through blood borne.
4. ✔ Oral-fecal route, through his hands.

www.thenursepage.com

Question Number : 36 Question Id : 321011786 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि रसोई के कर्मचारियों में से किसी एक को हेपेटाइटिस A हो तो वहां हेपेटाइटिस A विषाणु किन तरीकों से फैल सकता है?

Options :

1. ✘ जब वह बोलता और छींकता है तो ड्रॉपलेट के माध्यम से।
2. ✘ जब वह खांसता है तो वायु जनित मार्ग से।
3. ✘ यदि उसका कोई अंग कट जाता है तो रक्त जनित माध्यम से।
4. ✔ उसके हाथों से, ओरल-फेकल मार्ग से।

Question Number : 37 Question Id : 321011787 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The bacteria that retain the stain in Gram's method of staining is a:

Options :

1. ✘ Gram negative bacteria.
2. ✘ Broad spectrum bacteria.
3. ✔ Gram positive bacteria.
4. ✘ Spores of bacteria.

Question Number : 37 Question Id : 321011787 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

वह जीवाणु, जो ग्राम की रंजन विधि (Gram's method of staining) में दाग को बनाए रखता है, _____ कहलाता है।

Options :

1. ✘ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
2. ✘ ब्राड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया
3. ✔ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
4. ✘ बैक्टीरिया के बीजाणु

Question Number : 38 Question Id : 321011788 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
 Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Potential adverse effects of surgery and anesthesia are as follows, EXCEPT

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. Malignant hyperthermia / hypothermia.
2. Myocardial depression, bradycardia, circulatory collapse.
3. Dehydration and electrolyte imbalance.
4. Thrombosis from compression of blood vessels or stasis.

www.thenursepage.com

Question Number : 38 Question Id : 321011788 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
 Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ के अतिरिक्त शल्य-चिकित्सा और एनेस्थीसिया के संभावित प्रतिकूल प्रभाव निम्नानुसार हैं।

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. दुर्दम अतिताप / अल्पताप।
2. हृदपेशीय अवसाद, मंदनाड़ी, परिसंचरण पात।
3. निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन।
4. रक्त वाहिकाओं के संपीड़न या स्थिरता से घनास्त्रता।

Question Number : 39 Question Id : 321011789 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

In the liver bacteria that found their way into portal circulation is destroyed by _____

Options :

1. ✘ Cilia.
2. ✘ Hydrochloric acid.
3. ✔ Kupffer cells.
4. ✘ Leukocytosis.

Question Number : 39 Question Id : 321011789 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

उस प्रकार के लिवर बैक्टीरिया, जो पोर्टल सर्कुलेशन में शामिल होते हैं, को _____ द्वारा नष्ट किया जाता है।

Options :

1. ✘ सिलिया (बरौनी)
2. ✘ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
3. ✔ कुफ़र कोशिकाओं
4. ✘ श्वेताणुता (लूकोसाइटोसिस)

www.thenursepage.com

Question Number : 40 Question Id : 321011790 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

संधिवात गठिया (रूमटाँड आर्थाइटिस) में, घातक चरण के दौरान _____ मान महत्वपूर्ण होते हैं।

Options :

1. ✔ ESR और C प्रतिक्रियाशील प्रोटीन (CRP) उत्थापन
2. ✘ LFT उत्थापन (यकृत कार्यप्रणाली परीक्षण)
3. ✘ RFT उत्थापन (वृक्कीय कार्यप्रणाली परीक्षण)
4. ✘ CBC उत्थापन (पूर्ण रक्त गणना)

www.thenursepage.com

Question Number : 40 Question Id : 321011790 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

In rheumatoid arthritis, during the acute phase the values which are significant are _____

Options :

1. ✓ ESR and C Reactive Protein (CRP) elevation.
2. ✗ LFT elevation (Liver Function Test).
3. ✗ RFT elevation (Renal Function Test).
4. ✗ CBC elevation (Complete Blood Count).

Question Number : 41 Question Id : 321011791 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The commonest drug which is administered during an anaphylactic reaction

Options :

1. ✓ Injection Epinephrine.
2. ✗ Antibiotic.
3. ✗ Diuretic.
4. ✗ Anticonvulsant.

Question Number : 41 Question Id : 321011791 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एनाफ्लेक्टिक प्रतिक्रिया के दौरान दी जाने वाली सबसे आम दवा _____ है।

Options :

1. ✓ इंजेक्शन एपिनेफ्राइन
2. ✗ एंटीबायोटिक
3. ✗ डाईयूरेटिक (मूत्रवर्धक)
4. ✗ आक्षेपरोधी (एन्टिकन्वल्सन्ट)

Question Number : 42 Question Id : 321011792 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The main sign and symptom noticed in patients with Achalasis is:

Options :

1. ✘ Butterfly rash.
2. ✘ Joints pain.
3. ✔ Dysphagia.
4. ✘ Hypertension.

Question Number : 42 Question Id : 321011792 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एकैल्शियासिस के रोगियों में दिखाई देने वाले मुख्य संकेत एवं लक्षण हैं:

Options :

1. ✘ बटर फ्लाई रैश
2. ✘ जोड़ों का दर्द
3. ✔ डिस्फेजिया (निगलने में कठिनाई)
4. ✘ उच्च रक्तचाप

www.thenursepage.com

Question Number : 43 Question Id : 321011793 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The key dietary advice given for patients with gastro esophageal reflux disease is:

Options :

1. ✘ High fiber diet with lot of fluids.
2. ✔ To avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverages.
3. ✘ To avoid protein and calcium.
4. ✘ To take high carbohydrate diet.

Question Number : 43 Question Id : 321011793 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली प्रमुख आहार सलाह क्या है?

Options :

1. ✘ बहुत सारे तरल पदार्थों युक्त उच्च फाइबर आहार।
2. ✔ कैफीन, तंबाकू, बियर, दूध और कार्बोनेटेड पेय से बचना।
3. ✘ प्रोटीन और कैल्शियम से बचना।
4. ✘ उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना।

Question Number : 44 Question Id : 321011794 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The inflammatory / exudative phase of wound healing will last for

Options :

1. ✔ 5-20 days.
2. ✘ 1-4 days.
3. ✘ 21 days to a month.
4. ✘ 1 year.

Question Number : 44 Question Id : 321011794 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

घाव भरने का शोथज / निःस्त्रावी चरण _____ तक रहेगा।

Options :

1. ✔ 5-20 दिन
2. ✘ 1-4 दिन
3. ✘ 21 दिन से एक महीने तक
4. ✘ 1 वर्ष

Question Number : 45 Question Id : 321011795 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The patient with appendicitis usually exhibit the following clinical manifestations.

Options :

1. ✓ Rebound tenderness at the McBurney's Point.
2. ✗ Hematemesis or melena.
3. ✗ Pain occurs immediately after eating.
4. ✗ Heartburn, regurgitation and dysphagia.

www.thenursepage.com

Question Number : 45 Question Id : 321011795 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

उण्डुक-शोथ (एपेंडिसाइटिस) के रोगियों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से नैदानिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं?

Options :

1. ✓ मैकबर्नी प्वाइंट पर प्रतिकेपी दाबवेदना।
2. ✗ हीमैटेमेसिस (खून की उल्टी) या मेलेना
3. ✗ खाने के तुरंत बाद दर्द होना।
4. ✗ सीने में जलन, रिगर्जिटेशन और निगलने में कठिनाई

Question Number : 46 Question Id : 321011796 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The most significant characteristics experienced by a patient with depression is:

Options :

1. ✓ Depressed mood and loss of pleasure or interest
2. ✗ Hypervigilance and nightmares.
3. ✗ Aggressive, abusive or violent behavior.
4. ✗ Lack of impulse control.

Question Number : 46 Question Id : 321011796 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

अवसाद से पीड़ित रोगी द्वारा अनुभव किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या हैं?

Options :

1. ✓ उदासी युक्त मनोदशा और खुशी या रुचि में कमी।
2. ✗ अति सतर्कता और बुरे सपने।
3. ✗ आक्रामक, अपमानजनक या हिंसक व्यवहार।
4. ✗ आवेग नियंत्रण का अभाव।

Question Number : 47 Question Id : 321011797 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The classical substances that increases the sensitivity of pain receptors by enhancing the pain-provoking effect of bradykinin is

Options :

1. ✗ Nociceptor.
2. ✗ Endorphins.
3. ✓ Prostaglandins.
4. ✗ Enkephalin.

Question Number : 47 Question Id : 321011797 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ ऐसे पारंपरिक पदार्थ होते हैं, जो ब्रैडीकाइनिन के दर्द-उत्तेजक प्रभाव को बढ़ाकर दर्द-ग्राहियों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

Options :

1. ✗ नोसीसेप्टर
2. ✗ एंडोर्फिन
3. ✓ प्रोस्टाग्लान्डिन

www.thenursepage.com

4. ✖ इंसेफेलिन

Question Number : 48 Question Id : 321011798 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Homan's sign is used to assess

Options :

1. ✖ Wound sepsis.
2. ✖ Hematoma.
3. ✔ Deep vein thrombosis.
4. ✖ Hypotension.

Question Number : 48 Question Id : 321011798 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

होमन संकेत का प्रयोग _____ का आकलन करने के लिए किया जाता है।

Options :

1. ✖ घाव का सड़ना
2. ✖ हेमाटोमा
3. ✔ डीप वेन थ्रॉम्बोसिस
4. ✖ अल्परक्तचाप

Question Number : 49 Question Id : 321011799 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The following are the important preoperative nursing care for a patient with benign prostatic hypertrophy, EXCEPT

Options :

1. ✖ Promoting urinary drainage.
2. ✖ Acid-ash diet to treat infection.
3. ✖ Assure nutrition and correct fluid and electrolyte balance.
4. ✔ Hormonal therapy.

Question Number : 49 Question Id : 321011799 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ के अतिरिक्त बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी से पीड़ित रोगी के लिए महत्वपूर्ण शल्य-क्रिया पूर्व नर्सिंग देखभाल निम्नलिखित हैं।

Options :

1. ✘ मूत्र निकासी को बढ़ावा देना
2. ✘ संक्रमण का इलाज करने के लिए एसिड-ऐश आहार।
3. ✘ पोषण एवं सही तरल पदार्थ तथा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन सुनिश्चित करना
4. ✔ हार्मोनल थेरेपी

Question Number : 50 Question Id : 321011800 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Mantoux Test (Purified Protein Derivative) is significantly positive when the erythema measures

Options :

1. ✘ 10 mm - 14.9 mm
2. ✘ 3.5 mm - 9.9 mm
3. ✔ 15 mm or greater
4. ✘ 5 mm - 10 mm

www.thenursepage.com

Question Number : 50 Question Id : 321011800 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

त्वग्रक्षितमा (एरिदमा) का मापन _____ होता है तो तो मंटौक्स परीक्षण (शुद्धीकृत प्रोटीन व्युत्पन्न) काफी सकारात्मक होता है

Options :

1. ✘ 10 mm - 14.9 mm
2. ✘ 3.5 mm - 9.9 mm
3. ✔ 15mm या अधिक

4. ✘ 5 mm - 10 mm

Question Number : 51 Question Id : 321011801 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

चिकित्सीय संचार में निम्नलिखित के अलावा अन्य सभी संचारों से बचा जाना चाहिए:

Options :

1. ✘ क्लोज-एंडेड प्रश्न
2. ✘ सलाह देना
3. ✘ तर्क करने एवं निर्णय लेने संबंधी जवाब
4. ✔ चिंतन करना और स्पष्ट करना

Question Number : 51 Question Id : 321011801 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Responses to avoid in therapeutic communication are as follows, EXCEPT:

Options :

1. ✘ Closed-ended questions.
2. ✘ Advice giving.
3. ✘ Arguing and judgmental responses.
4. ✔ Reflecting and clarifying.

Question Number : 52 Question Id : 321011802 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Behavioral clues of impending suicide are as follows, EXCEPT

Options :

1. ✘ Gives away valuable possessions.
2. ✘ Becomes energetic after a period of severe depression.
3. ✔ Hypervigilance and exaggerated startle response.

4. ✘ Withdraws from social activities and plans.

Question Number : 52 Question Id : 321011802 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

आत्महत्या करने की सोच रखने वालों के व्यवहारिक लक्षणों में निम्नलिखित के अलावा सभी शामिल हैं:

Options :

1. ✘ मूल्यवान संपत्ति छोड़ देना
2. ✘ गंभीर अवसाद की अवधि के बाद ऊर्जावान हो जाना
3. ✔ अति सतर्कता एवं चौंकाने वाली अत्यधिक तीव्र चौंकने की प्रतिक्रिया
4. ✘ सामाजिक गतिविधियों और योजनाओं से पीछे हट जाना

Question Number : 53 Question Id : 321011803 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Bipolar disorders are treated with the following medications, EXCEPT

Options :

1. ✘ Lithium.
2. ✘ Valporic acid.
3. ✘ Carbamazepine.
4. ✔ Amphetamine.

Question Number : 53 Question Id : 321011803 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

द्विध्रुवी विकारों का इलाज _____ के अतिरिक्त निम्नलिखित दवाओं के साथ किया जाता है।

Options :

1. ✘ लीथियम
2. ✘ वैल्पोरिक अम्ल
3. ✘ कार्बामैजेपाइन

4. ✓ एम्फैटेमाइन

Question Number : 54 Question Id : 321011804 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Alcohol withdrawal symptoms area as follows, EXCEPT

Options :

1. ✗ Tremor.
2. ✓ Euphoria.
3. ✗ Hallucinations.
4. ✗ Anxiety and insomnia.

Question Number : 54 Question Id : 321011804 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

शराब छोड़ने के लक्षणों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✗ कंपकंपी
2. ✓ सुखाभास
3. ✗ मतिभ्रम
4. ✗ चिंता और अनिद्रा

www.thenursepage.com

Question Number : 55 Question Id : 321011805 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The drug of choice to treat Bullimia nervosa is:

Options :

1. ✓ Antidepressants (Eg. SSRI)
2. ✗ Benzodiazepines.
3. ✗ IV Glucose 10%

4. ✖ Thiamine IV.

Question Number : 55 Question Id : 321011805 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

बुलिमिया नर्वोसा के इलाज के लिए पसंदीदा दवा _____ है।

Options :

1. ✔ एंटीडिप्रेसेंट (जैसे- SSRI)

2. ✖ बेंज़ोडायज़ेपाइंस

3. ✖ IV ग्लूकोज 10 %

4. ✖ थियामिन IV

www.thenursepage.com

Question Number : 56 Question Id : 321011806 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The following are presenting symptoms of patients with catatonic schizophrenia, EXCEPT

Options :

1. ✔ Disorganized behavior and speech.

2. ✖ Sudden onset of mutism.

3. ✖ Stereotyped position with waxy flexibility.

4. ✖ Have dangerous periods of agitation and explosive behavior.

Question Number : 56 Question Id : 321011806 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्नलिखित में से किस विकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी कैटेटोनिक सिज़ोफ्रेनिया वाले रोगियों में प्रकट होने वाले लक्षण हैं?

Options :

1. ✔ अव्यवस्थित व्यवहार और भाषण।

2. ✖ अचानक गूंगेपन की शुरुआत।

3. ✘ मोमी लचीलेपन के साथ दृढ़ स्थिति।

4. ✘ उत्तेजना एवं विस्फोटक व्यवहार की खतरनाक अवधियों का होना।

Question Number : 57 Question Id : 321011807 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Repetitive, uncontrollable thoughts and acts (Eg. Rituals, rigidity, inflexibility) is termed as:

Options :

1. ✘ Ritualistic behavior.

2. ✔ Obsessive Compulsive Disorder.

3. ✘ Phobias.

4. ✘ Apprehension.

Question Number : 57 Question Id : 321011807 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दोहराव, बेकाबू विचारों और कृत्यों (जैसे, अनुष्ठान, अकड़, अनम्यता) को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ कर्मकांडी व्यवहार।

2. ✔ जुनूनी बाध्यकारी विकार।

3. ✘ भय

4. ✘ आशंका

Question Number : 58 Question Id : 321011808 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

A significant predictor of fetal well-being is if fetal heart rate is:

Options :

1. ✘ 100 - 120 beats/min.

2. ✔ 120 - 160 beats/min.

3. ✘ 160 - 200 beats/min. www.thenursepage.com

4. ✘ 180 - 200 beats/min.

Question Number : 58 Question Id : 321011808 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि भ्रूण की हृदय गति _____ हो तो इसे भ्रूण की तंदुरुस्ती का एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान माना जाता है।

Options :

1. ✘ 100-120 स्पंद/मिनट

2. ✔ 120-160 स्पंद/मिनट

3. ✘ 160-200 स्पंद/मिनट

4. ✘ 180-200 स्पंद/मिनट

Question Number : 59 Question Id : 321011809 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Positive – definite sign of pregnancy is:

Options :

1. ✘ Amenorrhea.

2. ✘ Uterine enlargement.

3. ✔ Visualization of fetus by ultrasound.

4. ✘ Quickening.

Question Number : 59 Question Id : 321011809 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

गर्भावस्था का निश्चित- सकारात्मक संकेत _____ है।

Options :

1. ✘ ऋतुरोध

2. ✘ गर्भाशय का बढ़ना

3. ✓ अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण को देखना

4. ✗ प्रथम गर्भस्पन्दन

Question Number : 60 Question Id : 321011810 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

“Para” को परिभाषित किया जाता है:

Options :

1. ✗ गर्भधारणों की कुल संख्या।

2. ✓ जीवनक्षमता की अवधि से परे पिछले गर्भधारणों की संख्या।

3. ✗ 38 से 42 सप्ताह के आरंभ में पैदा होना।

4. ✗ कोई भी गर्भावस्था, जो जीवनक्षमता की अवधि से पहले समाप्त हो जाती है।

Question Number : 60 Question Id : 321011810 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

“Para” is defined as:

Options :

1. ✗ Total number of pregnancies.

2. ✓ Number of past pregnancies gone beyond period of viability.

3. ✗ Born from beginning of 38 to 42 weeks.

4. ✗ Any pregnancy terminates before the period of viability.

Question Number : 61 Question Id : 321011811 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Rh. Negative mother should receive – globulin

Options :

1. ✗ Lecithin/Sphingomyelin.

2. ✗ RhO (M) globulin.

3. ✓ RhO (D) immune.

4. ✗ Acetylcholinesterase.

Question Number : 61 Question Id : 321011811 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Rh. नेगेटिव वाली माताओं को - ग्लोब्युलिन लेना चाहिए।

Options :

1. ✗ लेसीटिन / स्फिंगोमाइलिन

2. ✗ RhO (M) ग्लोब्युलिन

3. ✓ RhO (D) इम्यून

4. ✗ एसिटाइलकोलीनेस्टरेज़

Question Number : 62 Question Id : 321011812 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Inborn errors of metabolism are the following, EXCEPT

Options :

1. ✗ Phenylketonuria.

2. ✓ Turner's syndrome.

3. ✗ Tay-Sachs disease.

4. ✗ Cystic fibrosis.

Question Number : 62 Question Id : 321011812 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

चयापचय की जन्मजात त्रुटियों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल होते हैं?

Options :

1. ✗ फिनाइलकेटोनूरिया

www.thenursepage.com

2. ✓ टर्नर सिंड्रोम

3. ✘ टे-सैक्स रोग

4. ✘ सिस्टिक फाइब्रोसिस

Question Number : 63 Question Id : 321011813 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

गर्भाशय ग्रीवा के लगातार पतले और छोटे होने को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✔ विलोपन

2. ✘ विस्तारण

3. ✘ संकुचन

4. ✘ निष्कासन

Question Number : 63 Question Id : 321011813 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Progressive thinning and shortening of cervix is defined as:

Options :

1. ✔ Effacement.

2. ✘ Dilation.

3. ✘ Contraction.

4. ✘ Expulsion.

Question Number : 64 Question Id : 321011814 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

False labor manifestation are as follows, EXCEPT

Options :

1. ✘ Contraction lessen with activity or rest.

2. ✘ Contractions irregular.

3. ✘ Abdominal discomfort.
4. ✔ Cervix progressively effaced and dilated.

Question Number : 64 Question Id : 321011814 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

प्रसव जैसे लक्षणों की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✘ गतिविधि या आराम के साथ संकुचन कम होता है।
2. ✘ संकुचन अनियमित होता है।
3. ✘ पेट संबंधी असहजता
4. ✔ गर्भाशय ग्रीवा का धीरे-धीरे फूलना एवं फैलना।

Question Number : 65 Question Id : 321011815 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

बच्चे के जन्म के लिए गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव को किस चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है?

Options :

1. ✘ प्रसूति के प्रथम चरण के रूप में।
2. ✔ प्रसूति के द्वितीय चरण के रूप में।
3. ✘ प्रसूति के तृतीय चरण के रूप में।
4. ✘ प्रसूति के चतुर्थ चरण के रूप में।

Question Number : 65 Question Id : 321011815 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Complete dilation of cervix to birth of a baby is staged as:

Options :

1. ✘ Stage 1 of labor.

2. ✓ Stage 2 of labor.

www.thenursepage.com

3. ✗ Stage 3 of labor.

4. ✗ Stage 4 of labor.

Question Number : 66 Question Id : 321011816 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The characteristics of lochia rubra is:

Options :

1. ✗ Pink/brown with flesh odor.

2. ✗ Yellow-white.

3. ✓ Bloody with fleshy odor.

4. ✗ Foul odor.

Question Number : 66 Question Id : 321011816 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

लोकिया रूबरा का अभिलक्षण क्या है?

Options :

1. ✗ मांसल गंध के साथ गुलाबी/भूरा।

2. ✗ पीला-सफेद।

3. ✓ मांसल गंध के साथ रक्तिम।

4. ✗ गंदी बदबू।

Question Number : 67 Question Id : 321011817 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Refrigerated breastmilk should not be used if it is beyond:

Options :

1. ✓ 48 hours.

2. ✘ 2 weeks.

3. ✘ 2 months.

4. ✘ 1 week.

Question Number : 67 Question Id : 321011817 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

फ्रिज में रखे गए माँ का दूध को _____ से अधिक समय के बाद उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Options :

1. ✔ 48 घंटे

2. ✘ 2 सप्ताह

3. ✘ 2 माह

4. ✘ 1 सप्ताह

Question Number : 68 Question Id : 321011818 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Cerclage (encircling cervix with suture) is done for patients with _____

Options :

1. ✘ Incomplete abortion.

2. ✔ Incompetent cervix.

3. ✘ Complete abortion.

4. ✘ Threatened abortion.

Question Number : 68 Question Id : 321011818 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

सरक्लेज (गर्भाशय ग्रीवा को धागे से बाँधना) _____ के मरीजों के लिए किया जाता है।

Options :

1. ✘ अपूर्ण गर्भपात

2. ✓ अक्षम गर्भाशय ग्रीवा

3. ✗ पूर्ण गर्भपात

4. ✗ संभावित गर्भपात

Question Number : 69 Question Id : 321011819 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Eclampsia is characterized by the following, EXCEPT

Options :

1. ✗ BP greater than 160/110Hg.

2. ✗ Marked proteinuria.

3. ✓ Mild facial edema.

4. ✗ Seizures.

www.thenursepage.com

Question Number : 69 Question Id : 321011819 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

गर्भक्षेपक (एक्लम्पसिया) को निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी के द्वारा परिभाषित किया जाता है?

Options :

1. ✗ रक्तचाप 160 / 110 Hg से अधिक हो।

2. ✗ चिह्नित प्रोटीनमेह (प्रोटीन्यूरिया)।

3. ✓ चेहरे की मध्यम सूजन

4. ✗ उद्वेग

Question Number : 70 Question Id : 321011820 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

HbA1C, पिछली _____ के सीरम ग्लूकोज स्तरों को इंगित करता है।

Options :

1. ✗ 1 माह की अवधि

2. ✘ 2 माह की अवधि
3. ✘ 6 माह की अवधि
4. ✔ 3 माह की अवधि

Question Number : 70 Question Id : 321011820 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

HbA1C indicates post serum glucose levels over previous

Options :

1. ✘ 1 month period.
2. ✘ 2 months period.
3. ✘ 6 months period.
4. ✔ 3 months period.

Question Number : 71 Question Id : 321011821 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Gestational diabetes increases risk for the following, EXCEPT

Options :

1. ✘ Macrosomia.
2. ✘ Prematurity and still birth.
3. ✘ Congenital anomalies.
4. ✔ Small for date fetus.

Question Number : 71 Question Id : 321011821 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

गर्भकालीन मधुमेह से निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी का जोखिम बढ़ जाता है?

Options :

1. ✘ मैक्रोसोमिया

2. ✘ अपरिक्वता और मृतजात
3. ✘ जन्मजात असंगति
4. ✔ निर्धारित समय पर भ्रूण का छोटा होना

Question Number : 72 Question Id : 321011822 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Preterm labor is when it occurs between:

Options :

1. ✘ 20-37 weeks of gestation.
2. ✘ 24-30 weeks of gestation.
3. ✔ 32-36 weeks of gestation.
4. ✘ 16-20 weeks of gestation.

Question Number : 72 Question Id : 321011822 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

समयपूर्व प्रसव कब होता है?

Options :

1. ✘ गर्भधारण के 20-37 सप्ताह में।
2. ✘ गर्भधारण के 24-30 सप्ताह में।
3. ✔ गर्भधारण के 32-36 सप्ताह में।
4. ✘ गर्भधारण के 16-20 सप्ताह में।

www.thenursepage.com

Question Number : 73 Question Id : 321011823 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The main cause of genital warts (Condylomata Acuminata) is:

Options :

1. ✘ Herpes simplex virus.

2. ✓ Human papilloma virus (HPV).

3. ✗ Neisseria gonorrhoea.

4. ✗ Pelvic inflammatory disease.

Question Number : 73 Question Id : 321011823 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

जननांगी मस्सा (कांडाइलोमाटा एक्युमिनाटा) का मुख्य कारण क्या है?

Options :

1. ✗ हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस

2. ✓ ह्युमन पैपिलोमा वायरस (HPV)

3. ✗ नाइसेरिया गोनोरिया

4. ✗ श्रोणि शोथज व्याधि

Question Number : 74 Question Id : 321011824 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Tumors within sella turcica and small adenomas of the pituitary glands can be removed through _____

Options :

1. ✗ Supratentorial approach.

2. ✗ Infratentorial approach.

3. ✓ Transphenoidal approach.

4. ✗ Craniectomy.

Question Number : 74 Question Id : 321011824 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

सेल्ला टर्सिका और पीयूषिका ग्रन्थियों के छोटे ग्रन्थ्यबुंदों के भीतर के ट्यूमर को _____ के माध्यम से हटाया जा सकता है।

Options :

1. ✘ सुप्राटेंटोरियल अप्रोच
2. ✘ इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच
3. ✔ ट्रांसफेनोइडल अप्रोच
4. ✘ क्रेनिएक्टोमी

Question Number : 75 Question Id : 321011825 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The key instruction to be given to the patient and the caregiver with epilepsy is as follows, EXCEPT

Options :

1. ✘ Take medications daily.
2. ✘ Maintain medication and seizure chart.
3. ✔ Take showers in bath tubs.
4. ✘ Avoid alcohol, smoking, hypoglycemia.

www.thenursepage.com

Question Number : 75 Question Id : 321011825 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

मिर्गी के रोगी और उसके देखभालकर्ता को दिए जाने वाले मुख्य निर्देशों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✘ प्रतिदिन दवाएँ लें।
2. ✘ दवा और उद्वेग चार्ट बनाते रहें।
3. ✔ नहाने के लिए बाथटब का इस्तेमाल करें।
4. ✘ शराब, धूम्रपान, हाइपोग्लाइसीमिया से बचें।

Question Number : 76 Question Id : 321011826 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The reflex action of the toes are indicative of abnormalities in the motor control pathways leading from cerebral cortex is _____

Options :

1. ✘ Romberg test.
2. ✔ Babinski reflex.
3. ✘ Achilles reflex.
4. ✘ Patellar reflex.

Question Number : 76 Question Id : 321011826 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

पैर के अंगूठे की प्रतिवर्त क्रिया प्रमस्तिष्क प्रांतस्था (सेरेब्रल कॉर्टेक्स) से उत्पन्न होने वाले मांसपेशीय नियंत्रण मार्गों में होने वाली असामान्यताओं का संकेत है:

Options :

1. ✘ रोमबर्ग परीक्षण
2. ✔ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स
3. ✘ अकिलीज़ रिफ्लेक्स
4. ✘ पेटेलर रिफ्लेक्स

Question Number : 77 Question Id : 321011827 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

When considering the principle of growth and development, remember that

Options :

1. ✔ Although development occurs in an orderly sequence, the rate may vary between individuals.
2. ✘ Development occurs evenly, with periods of no growth occurring every third year.
3. ✘
All children should grow in the same rate; all four year olds should weigh within 4 kgs of each other.
4. ✘ Most children can run before they walk.

Question Number : 77 Question Id : 321011827 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर विचार करते समय, याद रखें कि

Options :

1. ✓

यद्यपि विकास एक क्रमबद्ध क्रम में होता है, किन्तु इसकी दर अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है।

2. ✗ विकास समान रूप से होता है, जिसमें हर तीसरे वर्ष कोई वृद्धि नहीं होती है।

3. ✗

सभी बच्चों को एक ही दर से बढ़ना चाहिए; सभी चार वर्ष के बच्चों का वजन एक दूसरे से 4 किलोग्राम की सीमा में होना चाहिए।

4. ✗ ज्यादातर बच्चे चलने से पहले दौड़ सकते हैं।

Question Number : 78 Question Id : 321011828 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

When assessing physical development of the five year old, you would find it abnormal if he _____

Options :

1. ✗ Could catch a large rubber ball.

2. ✓ Needed to go up a stairway one step at a time.

3. ✗ Could jump on one foot a few times.

4. ✗ Could stack up pile of six blocks.

www.thenursepage.com

Question Number : 78 Question Id : 321011828 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

पाँच वर्ष के बच्चे के शारीरिक विकास का आकलन करते समय आपको असामान्यता का पता कैसे चलेगा?

Options :

1. ✗ यदि वह रबर की एक बड़ी गेंद को कैच कर सकता हो।

2. ✓ यदि वह एक बार में एक सीढ़ी में एक स्टेप चढ़ सकता हो।

3. ✗ कुछ देर तक एक पैर पर कूद सकता ह।

4. ✗ छह ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रख सकता है।

Question Number : 79 Question Id : 321011829 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

In Erickson's theory, adolescent develop a sense of _____

Options :

1. ✘ Industry.
2. ✘ Initiative.
3. ✘ Intellect.
4. ✔ Identity.

Question Number : 79 Question Id : 321011829 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एरिकसन के सिद्धांत के अनुसार, किशोरों में _____ की समझ विकसित होती है।

Options :

1. ✘ उद्योग
2. ✘ नेतृत्व
3. ✘ बुद्धि
4. ✔ पहचान

Question Number : 80 Question Id : 321011830 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

To encourage an infant's cognitive and psychosocial development, parents and other caregivers should _____

Options :

1. ✘ Keep the baby with them at all times so he or she is safe.
2. ✘ Firmly explain the rules of acceptable behavior.
3. ✘ Allow the baby to play alone several hours each day.
4. ✔ Give loving, consistent care, including playing.

Question Number : 80 Question Id : 321011830 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एक शिशु के संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, माता-पिता और अन्य देखभाल करने वालों को क्या करना चाहिए?

Options :

1. ✘ बच्चे को हर समय अपने पास रखें ताकि वह सुरक्षित रहे।
2. ✘ स्वीकार्य व्यवहार के नियमों को दृढ़ता से समझाएं।
3. ✘ बच्चे को हर दिन कई घंटे अकेले खेलने दें।
4. ✔ उन्हें प्यार दें, निरंतर देखभाल करें, साथ ही उन्हें खेलने दें।

Question Number : 81 Question Id : 321011831 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Why is it important for health care providers to monitor the growth and development of the children?

Options :

1. ✘ Statistical analysis is important for research.
2. ✔ Early detection of potential problems leads to earlier care and treatment.
3. ✘ Studying groups of children helps to determine normal ranges.
4. ✘ Parents need the reassurance of professionals to know their children are healthy.

Question Number : 81 Question Id : 321011831 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बच्चों की वृद्धि और विकास की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है?

Options :

1. ✘ सांख्यिकीय विश्लेषण अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होता है।
2. ✔ संभावित समस्याओं का जल्दी पता लगाने से देखभाल और उपचार उचित समय पर हो जाता है।
3. ✘ बच्चों के समूहों का अध्ययन सामान्य श्रेणियों को निर्धारित करने में मदद करता है।

4. ✘

यह जानने के लिए कि उनके बच्चे स्वस्थ हैं, माता-पिता को पेशेवरों के आश्वासन की आवश्यकता होती है।

Question Number : 82 Question Id : 321011832 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

APGAR score is considered excellent if the score is:

Options :

1. ✘ 0-3.

2. ✘ 4-6.

3. ✘ 3-7.

4. ✔ 7-10.

Question Number : 82 Question Id : 321011832 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि स्कोर _____ है तो APGAR स्कोर को उत्कृष्ट माना जाता है।

Options :

1. ✘ 0-3

2. ✘ 4-6

3. ✘ 3-7

4. ✔ 7-10

www.thenursepage.com

Question Number : 83 Question Id : 321011833 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Phototherapy is indicated for children with _____

Options :

1. ✘ Necrotizing enterocolitis.

2. ✘ Hemolytic disease.

3. ✔ Hyperbilirubinemia.

4. ✘ Hypoglycemia.

Question Number : 83 Question Id : 321011833 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

_____ वाले बच्चों को प्रकाशोपचार दिया जाता है।

Options :

1. ✘ नेक्रोटॉइजिंग एंट्रोकोलाइटिस
2. ✘ हेमोलिटिक रोग
3. ✔ हाइपरबिलीरूबिनीमिया
4. ✘ हाइपोग्लाइसीमिया

Question Number : 84 Question Id : 321011834 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The cleft palate usually repaired _____

Options :

1. ✘ 3 months.
2. ✘ 6 months.
3. ✔ 12-18 months.
4. ✘ 2-3 years.

Question Number : 84 Question Id : 321011834 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

भंग तालु सामान्यतः _____ में ठीक हो जाती है।

Options :

1. ✘ 3 माह
2. ✘ 6 माह
3. ✔ 12-18 माह
4. ✘ 2-3 वर्ष

Question Number : 85 Question Id : 321011835 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Aganglionic disease of the intestinal tract which causes inadequate motility is termed as:

Options :

1. ✘ Diverticular disease.
2. ✘ Crohn's disease.
3. ✘ Ulcerative colitis.
4. ✔ Hirschsprung's disease.

Question Number : 85 Question Id : 321011835 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

आंत्र पथ के एगैन्ग्लियोनिक रोग, जिसकी वजह से अपर्याप्त गतिशीलता की समस्या उत्पन्न होती है, को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ डायवर्टीकुलर डिजीज (विपुटीय रोग)
2. ✘ क्रोहन रोग
3. ✘ सन्नण बृहदान्त्रशोथ (अल्सरेटिव कोलाइटिस)
4. ✔ हिर्स्चस्पुंग रोग

Question Number : 86 Question Id : 321011836 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Current jelly like stools containing blood and mucus among 3 months to 3 years old child is suspected to have

Options :

1. ✘ Hirschsprung's disease.
2. ✔ Intussusception.
3. ✘ Abdominal hernia.
4. ✘ Meckel's diverticulum.

www.thenursepage.com

Question Number : 86 Question Id : 321011836 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

3 महीने से 3 वर्ष के बच्चे में रक्त और श्लेष्मा युक्त जेली जैसा मल होने पर किस रोग का संदेह होता है?

Options :

1. ✘ हिस्चस्प्रुंग रोग
2. ✔ आन्त्ररोध
3. ✘ उदरीय हर्निया
4. ✘ मेकेल अंधवर्ध (मेकेल डायवर्टीकुलम)

Question Number : 87 Question Id : 321011837 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Reye's syndrome is associated with _____

Options :

1. ✘ Hemolytic transfusion reactions.
2. ✘ Sickle cell crisis.
3. ✔ Use of aspirin with viral illness.
4. ✘ Biliary colic.

Question Number : 87 Question Id : 321011837 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

रेये सिंड्रोम _____ से संबंधित है।

Options :

1. ✘ हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रियाओं
2. ✘ सिकल सेल संकट
3. ✔ वायरल बीमारी में एस्पिरिन के उपयोग।
4. ✘ पित्ताशम शूल

Question Number : 88 Question Id : 321011838 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Bulging sack like lesion filled with spinal fluid and spinal cord element is:

Options :

1. ✘ Spinal bifida occulta.
2. ✘ Meningocele.
3. ✘ Hydrocephalus.
4. ✔ Myelomeningocele.

Question Number : 88 Question Id : 321011838 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

मेरु तरल और मेरुदण्ड तत्व से भरे घाव की तरह उभरी हुई थैली को क्या कहते हैं?

Options :

1. ✘ स्पाइनल बिफिडा ओकुल्टा
2. ✘ मस्तिष्कावरण हार्निया (मेनिंगोसेले)
3. ✘ हाइड्रोसेफलस
4. ✔ मायलोमेनिंगोएले

Question Number : 89 Question Id : 321011839 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Example for autosomal recessive inheritance _____

Options :

1. ✔ Cystic fibrosis.
2. ✘ Hemophilia.
3. ✘ Craniofacial disorders.
4. ✘ Skeletal disorders.

Question Number : 89 Question Id : 321011839 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

अलिंगसूत्री अप्रभावी वंशागति (ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस) का उदाहरण है:

Options :

1. ✓ सिस्टिक फाइब्रोसिस
2. ✗ हीमोफिलिया
3. ✗ क्रैनियोफेशियल विकार
4. ✗ कंकालीय विकार

Question Number : 90 Question Id : 321011840 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The complications for ventricular septal defect are as follows, EXCEPT

Options :

1. ✗ Heart failure.
2. ✗ Endocarditis.
3. ✓ Cerebral palsy
4. ✗ Pulmonary hypertension.

Question Number : 90 Question Id : 321011840 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निलय पटलीय दोष की जटिलताओं में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✗ हृदपात
2. ✗ अंतर्हृदशोथ
3. ✓ मस्तिष्क पक्षाघात
4. ✗ फुफ्फुसी अतिरक्तचाप

Question Number : 91 Question Id : 321011841 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Vital statistics include the following, EXCEPT

Options :

1. ✘ Morbidity and mortality statistics.
2. ✘ Birth rate.
3. ✔ Education rate.
4. ✘ Life expectancy.

Question Number : 91 Question Id : 321011841 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

महत्वपूर्ण आँकड़ों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✘ रुग्णता एवं मृत्यु दर के आँकड़े।
2. ✘ जन्म दर
3. ✔ शिक्षा दर
4. ✘ जीवन प्रत्याशा

Question Number : 92 Question Id : 321011842 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Principles of ethical practice includes the following, EXCEPT

Options :

1. ✘ Respect for autonomy.
2. ✔ Maleficence.
3. ✘ Beneficence.
4. ✘ Justice.

www.thenursepage.com

Question Number : 92 Question Id : 321011842 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

नैतिक अभ्यास के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✘ स्वायत्तता का सम्मान
2. ✔ अपकार
3. ✘ उपकार
4. ✘ न्याय

Question Number : 93 Question Id : 321011843 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Role of community nurse in school Health program, EXCEPT

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. Assist In school medical examination and follow up
2. Assist in communicable disease control
3. To provide immunization to the children
4. Assist in screening physical, mental and other special examination of children in school

Question Number : 93 Question Id : 321011843 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स की भूमिकाओं में निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. स्कूल में होने वाले चिकित्सकीय परीक्षण में सहायता एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना
2. संक्रामक रोग नियंत्रण में सहायता करना
3. बच्चों को टीकाकरण प्रदान करना
4. स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और अन्य विशेष परीक्षणों एवं जांचों में सहायता करना

Question Number : 94 Question Id : 321011844 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Health maintenance program for older people in the community are as follows EXCEPT

Options :

1. ✘ Dietary guidance and food services
2. ✘ Home health service
3. ✘ Health education
4. ✔ Palliative care

Question Number : 94 Question Id : 321011844 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

समुदाय के वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य अनुरक्षण कार्यक्रम में निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✘ आहार मार्गदर्शन और खाद्य सेवाएं
2. ✘ गृह स्वास्थ्य सेवा
3. ✘ स्वास्थ्य शिक्षा
4. ✔ प्रशामक देखभाल

www.thenursepage.com

Question Number : 95 Question Id : 321011845 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Approach to health is that acknowledges and respects the interaction of a person's mind, body and spirit within the environment is termed as:

Options :

1. ✘ Health Belief Model
2. ✔ Holistic Health Model
3. ✘ Clinical Model
4. ✘ High – Level Wellness Model

Question Number : 95 Question Id : 321011845 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, जो किसी माहौल में मौजूद किसी व्यक्ति के मन, शरीर एवं आत्मा की अन्योन्य क्रिया को स्वीकार करता हो तथा उसका सम्मान करता हो, तो इसे क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ स्वास्थ्य विश्वास मॉडल

2. ✔ समग्र स्वास्थ्य मॉडल

3. ✘ नैदानिक मॉडल

4. ✘ उच्च स्तरीय कल्याण मॉडल

Question Number : 96 Question Id : 321011846 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The Three Features of a Community

Options :

1. ✘ Agent – Host - environment

2. ✘ Physical –Mental - Social

3. ✔ Location, population and social system.

4. ✘ Primary, secondary and tertiary

Question Number : 96 Question Id : 321011846 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

किसी समुदाय की तीन विशेषताएं _____ हैं।

Options :

1. ✘ अभिकर्ता - मेजबान - पर्यावरण

2. ✘ शारीरिक - मानसिक - सामाजिक

3. ✔ स्थान, जनसंख्या एवं सामाजिक व्यवस्था।

4. ✘ प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक

Question Number : 97 Question Id : 321011847 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The level of care which is oriented towards the promotion and maintenance of health, the prevention of Community disease, the management of common episodic disease and the monitoring of stable or chronic conditions.

Options :

1. ✘ Secondary care level
2. ✔ Primary care Level
3. ✘ Tertiary care level
4. ✘ Advanced care level

Question Number : 97 Question Id : 321011847 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

देखभाल के उस स्तर को क्या कहते हैं, जो स्वास्थ्य के संवर्धन एवं अनुरक्षण, संक्रामक रोग की रोकथाम, सामान्य सांयोगिक रोग का प्रबंधन और स्थिर या जीर्ण स्थितियों की निगरानी के लिए उन्मुख है?

Options :

1. ✘ देखभाल का द्वितीयक स्तर
2. ✔ देखभाल का प्राथमिक स्तर
3. ✘ देखभाल का तृतीयक स्तर
4. ✘ देखभाल का उन्नत स्तर

Question Number : 98 Question Id : 321011848 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Secondary prevention is:

Options :

1. ✔ Early detection (diagnosis) of disease & Prompt treatment
2. ✘ Safe water Supply, Vector and animal reservoir control
3. ✘ Nutritional counseling
4. ✘ Good living and working condition

www.thenursepage.com

Question Number : 98 Question Id : 321011848 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

द्वितीयक रोकथाम है:

Options :

1. ✓ रोग का शीघ्र पता लगाना (निदान) और शीघ्र उपचार
2. ✘ सुरक्षित जल आपूर्ति, रोगवाहक और पशु जलाशय नियंत्रण
3. ✘ पोषण संबंधी परामर्श
4. ✘ रहन-सहन और कामकाज की अच्छी स्थिति

Question Number : 99 Question Id : 321011849 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Philosophy of Primary Health Care are as follows EXCEPT

Options :

1. ✓ Primary prevention
2. ✘ Inter-sectoral approach
3. ✘ Inter – relationship of health and development
4. ✘ Equity and justice

Question Number : 99 Question Id : 321011849 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं?

Options :

1. ✓ प्राथमिक रोकथाम
2. ✘ अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण
3. ✘ स्वास्थ्य एवं विकास का अंतर्संबंध
4. ✘ समानता एवं न्याय

Question Number : 100 Question Id : 321011850 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The major determinants of health

Options :

1. ✘ Public works, water, sanitation and housing
2. ✘ Agriculture, Food and Nutrition
3. ✘ Public Education and Information
4. ✔ Screening for diseases

Question Number : 100 Question Id : 321011850 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

स्वास्थ्य के प्रमुख निर्धारक _____ हैं।

Options :

1. ✘ सार्वजनिक कार्य, जल, स्वच्छता और आवास
2. ✘ कृषि, खाद्य और पोषण
3. ✘ सार्वजनिक शिक्षा और सूचना
4. ✔ बीमारियों का अनुवीक्षण

www.thenursepage.com

General Aptitude

Section Id :	32101114
Section Number :	2
Section type :	Online
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	25
Number of Questions to be attempted:	25
Section Marks:	25
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number: 1
Sub-Section Id: 32101126

Question Shuffling Allowed :

Yes

Question Number : 101 Question Id : 321011851 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

What is the capital of Sweden?

Options :

1. ✓ Stockholm
2. ✗ Madrid
3. ✗ Kiev
4. ✗ Geneva

Question Number : 101 Question Id : 321011851 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

स्वीडन की राजधानी क्या है?

Options :

1. ✓ स्टॉकहोम
2. ✗ मैड्रिड
3. ✗ कीव
4. ✗ जिनेवा

Question Number : 102 Question Id : 321011852 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which country hosted 2018 FIFA world cup?

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. UAE
2. China
3. Qatar
4. Japan

Question Number : 102 Question Id : 321011852 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

किस देश ने 2018 फीफा विश्व कप की मेजबानी की?

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. So, this question is ignored for all candidates.

Options :

1. रूस
2. चीन
3. कतर
4. जापान

Question Number : 103 Question Id : 321011853 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Who is the writer of "wide angle"?

Options :

1. ✘ Shoaib Akhtar
2. ✘ Shane Warne
3. ✔ Anil Kumble
4. ✘ Rahul Dravid

Question Number : 103 Question Id : 321011853 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

"वाइड एंगल" का लेखक कौन है?

Options :

1. ✘ शोएब अख्तर
2. ✘ शेन वार्न
3. ✔ अनिल कुंबले
4. ✘ राहुल द्रविड़

www.thenursepage.com

Question Number : 104 Question Id : 321011854 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Chilika lake is located in which state?

Options :

1. ✘ Assam
2. ✘ West Bengal
3. ✔ Odisha
4. ✘ Jharkhand

Question Number : 104 Question Id : 321011854 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?

Options :

1. ✘ असम
2. ✘ पश्चिम बंगाल
3. ✔ ओडिशा
4. ✘ झारखण्ड

Question Number : 105 Question Id : 321011855 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Irrawaddy river flows in which country?

Options :

1. ✘ Bhutan
2. ✔ Myanmar
3. ✘ Bangladesh
4. ✘ Vietnam

Question Number : 105 Question Id : 321011855 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

इरावदी नदी किस देश में बहती है?

Options :

1. ✘ भूटान
2. ✔ म्यांमार
3. ✘ बांग्लादेश
4. ✘ वियतनाम

Sub-Section Number: 2
Sub-Section Id: 32101127
Question Shuffling Allowed : Yes

Question Number : 106 Question Id : 321011856 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Three of the alternatives follow a certain relation, Find the instrument which does not belong to the group?

Options :

1. ✘ Clarinet
2. ✘ Flute
3. ✔ Conga
4. ✘ Saxophone

Question Number : 106 Question Id : 321011856 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित संबंध का पालन करते हैं। उस यंत्र का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है।

Options :

1. ✘ क्लेरिनेट
2. ✘ बाँसुरी
3. ✔ कोंगा

www.thenursepage.com

4. ✖ सैक्सोफोन

Question Number : 107 Question Id : 321011857 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which of the two conclusions can be concluded based on given statements?

Statements:

1. All Lemons are Mangoes.
2. All Oranges are Mangoes

Conclusions:

1. All Lemons are Oranges
2. Some Oranges are Lemons

Options :

1. ✖ Only conclusion 1 follows
2. ✖ Only conclusion 2 follows
3. ✔ Neither 1 nor 2 follows
4. ✖ Both (1) and (2) follow

Question Number : 107 Question Id : 321011857 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दिए गए कथन(नों) और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि से कौन सा निष्कर्ष, तार्किक रूप से कथन का पालन करता है।

कथन:

1. सभी नींबू आम हैं।
2. सभी संतरे आम हैं।

निष्कर्ष:

1. सभी नींबू संतरे हैं।
2. कुछ संतरे नींबू हैं।

Options :

1. ✖ केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है

2. ✘ केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है
3. ✔ न तो 1 और न ही 2 पालन करता है
4. ✘ 1 और 2, दोनों पालन करते हैं

Question Number : 108 Question Id : 321011858 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Read the statement carefully and pick the statement suitable for the situation:

Statement: You are suffering from diabetes and Obesity. At a wedding party, your colleague offered two more sweets to you. What do you do?

Options :

1. ✔ You simply deny the offering with a pleasant smile and say "stomach is full"
2. ✘ As your colleague has offered ,eat the sweets with obligation
3. ✘ Scold him for offering the sweets.
4. ✘ Accept the offering and throw away in dustbin in front of him

Question Number : 108 Question Id : 321011858 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्नलिखित स्थिति को ध्यान से पढ़ें और स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनें।

स्थिति: आप मधुमेह और मोटापे से पीड़ित हैं। एक शादी की पार्टी में, आपके सहयोगी ने आपको दो और मिठाइयों की पेशकश की। आप क्या करेंगे?


Options :

1. ✔ एक सुखद मुस्कान के साथ उस पेशकश को लेने से इनकार करते हैं और कहते हैं, "मेरा पेट भरा हुआ है।"
2. ✘ जैसा कि आपके सहयोगी ने पेशकश की है, आभार के साथ मिठाई खाते हैं।
3. ✘ मिठाई देने के लिए उसे डांटते हैं।
4. ✘ मिठाई स्वीकार करते हैं और उसके सामने कूड़ेदान में फेंक देते हैं।

Question Number : 109 Question Id : 321011859 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical


Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Study the following figures carefully and identify the alternative from the options in which the given figure below is embedded?



Options :

www.thenursepage.com




Question Number : 109 Question Id : 321011859 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical



Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिनमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है।



Options :






Question Number : 110 Question Id : 321011860 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Read the data given carefully and answer the question:

The following Venn diagram shows information about the number persons who like specific type of Tea flavors as produced by a company XYZXYX.



How many persons like only two types of tea powder flavors?

Options :

1. ✘ 32

2. ✘ 34

3. ✘ 36


4. ✔ 38

Question Number : 110 Question Id : 321011860 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दिए गए डेटा को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें।

निम्नलिखित वेन आरेख उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी दिखाता है जो एक कंपनी XYZXYX द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार के चाय के स्वादों को पसंद करते हैं।



कितने लोग चाय के केवल दो प्रकार के स्वादों को पसंद करते हैं?


Options :

1. ✘ 32
2. ✘ 34
3. ✘ 36
4. ✔ 38

Question Number : 111 Question Id : 321011861 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical


Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एक पारदर्शी शीट में पैटर्न होते हैं जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया है। जब एक पारदर्शी शीट बिंदीदार रेखा पर मुड़ी हो तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा?



Options :


1. ✘
2. ✔
3. ✘







Question Number : 111 Question Id : 321011861 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
 Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

How would the pattern appear when the transparent sheet is folded at the dotted line?



Options :



Question Number : 112 Question Id : 321011862 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
 Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

What would be the next number in the series:

2, 6, 18, 54, ?

Options :

1. ✘ 108

2. ✔ 162

3. ✘ 152

4. ✘ 181

Question Number : 112 Question Id : 321011862 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी?

2, 6, 18, 54, ?

Options :

1. ✘ 108

2. ✔ 162

3. ✘ 152

4. ✘ 181

Question Number : 113 Question Id : 321011863 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

In a group of Dogs and Hens, the number of legs are 14 more than twice of the heads. Find the number of Dogs?

Options :

1. ✘ 6

2. ✔ 7

3. ✘ 8

4. ✘ 10

Question Number : 113 Question Id : 321011863 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

कुत्तों और मुर्गियों के एक समूह में, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिये?

Options :

1. ✘ 6

2. ✔ 7

3. ✖ 8

4. ✖ 10

Question Number : 114 Question Id : 321011864 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Choose the one from given alternatives which holds the analogous relation as the given functions:

$$M \otimes N = M^2 + N^2$$

$$P \square Q = [P + Q]^2$$

Options :

1. ✔ $5 \otimes 7 = 74$

2. ✖ $4 \square 6 = 52$

3. ✖ $7 \otimes 9 = 63$

4. ✖ $8 \square 3 = 11$

Question Number : 114 Question Id : 321011864 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

दिए गए विकल्पों में से एक को चुनें जो निम्न दिए गए समीकरण (फलन) के अनुरूप संबंध रखता है:

$$M \otimes N = M^2 + N^2$$

$$P \square Q = [P + Q]^2$$

Options :

1. ✔ $5 \otimes 7 = 74$

2. ✖ $4 \square 6 = 52$

3. ✖ $7 \otimes 9 = 63$

4. ✖ $8 \square 3 = 11$

Question Number : 115 Question Id : 321011865 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि L, + को निरूपित करता है, M, - को निरूपित करता है, N, × को निरूपित करता है, और P, ÷ को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का परिणाम क्या होगा?

80N2L180P60M40

Options :

1. ✘ 163

2. ✘ 180

3. ✔ 123

4. ✘ 121

Question Number : 115 Question Id : 321011865 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

If L stands for +, M stands for −, N stands for ×, P stands for ÷, then what would be the result of the following expression '80N2L180P60M40'?

Options :

1. ✘ 163

2. ✘ 180

3. ✔ 123

4. ✘ 121

Sub-Section Number: 3
Sub-Section Id: 32101128
Question Shuffling Allowed : Yes

Question Number : 116 Question Id : 321011866 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The total amount invested by three persons A, B and C is ₹ 1290 so that A's share is $\frac{3}{2}$ times B's, and B's share is $\frac{7}{4}$ times C's.

Then the share of C is:

Options :

1. ✘ ₹ 320

2. ✘ ₹ 520

3. ✔ ₹ 240

4. ✘ ₹ 630

Question Number : 116 Question Id : 321011866 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

तीन व्यक्तियों A, B और C द्वारा निवेश की गई कुल राशि ₹ 1,290 है, इसमें A का हिस्सा B का $\frac{3}{2}$ गुना है और B का हिस्सा C का $\frac{7}{4}$ गुना है। तो C का हिस्सा है:

Options :

1. ✘ ₹ 320

2. ✘ ₹ 520

3. ✔ ₹ 240

4. ✘ ₹ 630

Question Number : 117 Question Id : 321011867 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

A number consists of two digits. The digit in ten's place exceeds the digit in the unit's place by 2. The sum of the digits is $\frac{1}{6}$ of the number. Then the number is:

Options :

1. ✘ 46

www.thenursepage.com

2. ✘ 64

3. ✔ 54

4. ✘ 108

Question Number : 117 Question Id : 321011867 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एक संख्या में दो अंक हैं। दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। अंकों का योग संख्या का $\frac{1}{6}$ है। तो संख्या है:

Options :

1. ✘ 46

2. ✘ 64

3. ✔ 54

4. ✘ 108

Question Number : 118 Question Id : 321011868 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

A ladder 10 m long reaches a window 8 m above the ground. Then the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is:

Options :

1. ✘ 4 m

2. ✔ 6 m

3. ✘ 5 m

4. ✘ 7 m

Question Number : 118 Question Id : 321011868 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

10 m लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 m ऊपर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद (आधार) की दूरी है:

Options :

1. ✘ 4 m

2. ✔ 6 m

3. ✘ 5 m

4. ✘ 7 m

Question Number : 119 Question Id : 321011869 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

एक त्रिभुज की भुजाएँ 7 cm, 5 cm और 3 cm हैं। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है:

Options :

1. ✘ 90°

2. ✘ 60°

3. ✔ 120°

4. ✘ 45°

Question Number : 119 Question Id : 321011869 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The sides of a triangle are 7 cm, 5 cm and 3 cm. Then the largest angle of the triangle is:

Options :

1. ✘ 90°
2. ✘ 60°
3. ✔ 120°
4. ✘ 45°

Question Number : 120 Question Id : 321011870 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The height of a right circular cylinder is 14 cm and its curved surface is 704 sq. cm. Then its volume is given by:

Options :

1. ✘ 5632 cm^3
2. ✘ 1408 cm^3
3. ✘ 9856 cm^3
4. ✔ 2816 cm^3

Question Number : 120 Question Id : 321011870 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि एक लंबवृत्तीय सिलिंडर की ऊंचाई 14 cm है और इसके वक्रिय सतह का क्षेत्रफल 704 वर्ग cm है, तो इसका आयतन होगा:

Options :

1. ✘ 5632 cm^3
2. ✘ 1408 cm^3
3. ✘ 9856 cm^3
4. ✔ 2816 cm^3

www.thenursepage.com

Question Number : 121 Question Id : 321011871 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

If the length of the diagonal of a square is 25 cm, then its perimeter of the square is:

Options :

1. ✘ 100 cm
2. ✘ $50/\sqrt{2}$ cm
3. ✔ $50\sqrt{2}$ cm
4. ✘ $100\sqrt{2}$ cm

Question Number : 121 Question Id : 321011871 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 25 cm है, तो इस वर्ग का परिमाण है:

Options :

1. ✘ 100 cm
2. ✘ $50/\sqrt{2}$ cm
3. ✔ $50\sqrt{2}$ cm
4. ✘ $100\sqrt{2}$ cm

Question Number : 122 Question Id : 321011872 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The curved surface area of a right circular cylinder of base of radius R in terms of volume V is given by:

Options :

1. ✔ $2V/R$
2. ✘ $2VR$
3. ✘ VR
4. ✘ V/R

Question Number : 122 Question Id : 321011872 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

आयतन V की पदों में, आधार त्रिज्या R वाले लंबवृत्तीय सिलेंडर की वक्रिय सतह का क्षेत्रफल होगा:

Options :

1. ✓ $2V/R$

2. ✗ $2VR$

3. ✗ VR

4. ✗ V/R

Question Number : 123 Question Id : 321011873 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

The value of $\frac{1-\tan^2 45^\circ}{1+\tan^2 45^\circ}$ equals :

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ $\sin 45^\circ$

4. ✗ $\tan 90^\circ$

Question Number : 123 Question Id : 321011873 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

$\frac{1-\tan^2 45^\circ}{1+\tan^2 45^\circ}$ का मान है :

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ $\sin 45^\circ$

4. ✗ $\tan 90^\circ$

Question Number : 124 Question Id : 321011874 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Two poles of equal heights are standing opposite each other on side of the road, which is 40 m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Then the height of the pole is:

Options :

1. ✘ $10/\sqrt{3}$ m

2. ✔ $10\sqrt{3}$ m

3. ✘ $20\sqrt{3}$ m

4. ✘ 15 m

Question Number : 124 Question Id : 321011874 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

बराबर ऊँचाई के दो खंभे एक 40 m चौड़ी सड़क के किनारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सड़क पर उन दोनों के बीच स्थित एक बिंदु से, खम्भों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। तो खंभे की ऊँचाई है:

Options :

1. ✘ $10/\sqrt{3}$ m

2. ✔ $10\sqrt{3}$ m

3. ✘ $20\sqrt{3}$ m

4. ✘ 15 m

Question Number : 125 Question Id : 321011875 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

Which is more suitable advantage of Histogram over Polygon?

Options :

1. ✘ The frequency polygon shows more vividly an outline of the data pattern.

2. ✘ The area of each rectangle in relation to all other rectangles does not show the proportion of the total number of observations pertaining to that class.

3. ✔ Each rectangle shows distinctly separate class in the distribution.

4. ✘ Frequency polygon is simpler as compared to its histogram.

Question Number : 125 Question Id : 321011875 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.25

बहुभुज की तुलना में हिस्टोग्राम का अधिक उपयुक्त लाभ कौन सा है?

Options :

1. ✘ आवृत्ति बहुभुज डाटा पैटर्न की रूपरेखा को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाती है।
2. ✘ अन्य सभी आयतों के संबंध में, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग (क्लास) से संबंधित अवलोकनों की कुल संख्या का समानुपात नहीं दिखाता है।
3. ✔ प्रत्येक आयत वितरण में स्पष्ट रूप से अलग वर्ग (क्लास) को दर्शाता है।
4. ✘ आवृत्ति बहुभुज, अपने हिस्टोग्राम की तुलना में सरल है।